ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.04422/26

Серия RU № 0586710

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург". Место нахождения (адрес юридического лица): 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А. Адреса мест осуществления деятельности: 190103, Россия, город Санкт-Петербург, улица 10-ая Красноармейская, дом 22, Литер А; 191187, Россия, город Санкт-Петербург, улица Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б. Регистрационный номер и дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации: РОСС RU.0001.10СП28 от 29.10.2014, Телефон: +78123275559, +78123275554, +78123275552, +78123340262, адрес электронной почты: cert@test-spb.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6
Основной государственный регистрационный номер 1025901602770.
Телефон: +73422586566 Адрес электронной почты: sorbent@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОРБЕНТ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614042, Россия, Пермский край, город Пермь, улица Гальперина, дом 6

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа с изолирующей лицевой частью: Противогазы фильтрующие гражданские УЗС ВК ЭКРАН марок: A1B1E1K1HgSXP3 R D, A2B2E2K2P3 R D категории 3 по маске. Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 32.99.11-857-05795731-2017 «Противогазы фильтрующие гражданские УЗС ВК ЭКРАН».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 9020 000 000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 07С/2026 от 20.02.2026 года, выданного Испытательным центром средств индивидуальной защиты Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Пермский национальный исследовательский политехнический университет" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CИ01)
Протокола испытаний № 8124УЛ от 27.02.2026 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
Протоколов испытаний №№ 012026739-ТСЛ, 012026740-ТСЛ от 30.01.2026 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТСЛ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HH55)
Протокола испытаний № 0003-3/26 от 02.03.2026 года, выданного Испытательной лабораторией Общество с ограниченной ответственностью «АСК Технологии» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21OM91)
Акта анализа состояния производства №16/7-10-2025 от 21.10.2025, выданного Органом по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.10СП28) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Пашина Ирина Вениаминовна
Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-1133-05795731-2025 «Противогаз фильтрующий гражданский УЗС ВК ЭКРАН марки A1B1E1K1HgSXP3 R D от 26.06.2025, Руководство по эксплуатации РЭ 32.99.11-861-05795731-2017 «Противогазы фильтрующие гражданские УЗС ВК ЭКРАН» от 26.06.2025. Сертификата соответствия на продукцию «Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа – изолирующая лицевая часть: маска панорамная МАГ-3Л (категория 3)» № ЕАЭС RU C-RU.СП28.В.02879/24 от 13.11.2024 действует до 12.11.2029 Органа по сертификации продукции и услуг ООО «Тест-С.-Петербург», регистрационный номер аттестата аккредитации органа по сертификации РОСС RU.0001.10СП28., Сертификата соответствия Системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № ОА ОПК.RU.130019СМК0297 от 29.01.2026, выданного Органом по сертификации Систем менеджмента качества «СОЮЗСЕРТ», аттестат аккредитации № ОА ОПК.RU.130019
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Применяемый стандарт и идентифицирующий продукцию нормативный документ: ГОСТ 12.4.121-2015 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия" подразделы 4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.1.6 - 5.1.8, 5.2, ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008) "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка" пункты 4.1, 4.2, 5.2, 5.6 – 5.10, ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" п. 4.2 п.п.1-4, 6, 7, 12, п.4.4 п.п.7-9, 13, 16, п.4.10 - 4.13, р.6. Условия хранения продукции: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, максимальная влажность при хранении 98 %. Срок хранения продукции: гарантийный срок хранения в упаковке организации-изготовителя с даты изготовления противогазов – 13 лет. Срок службы (годности) или ресурс продукции: зависит от условий эксплуатации. При первом появлении даже незначительного запаха вредного вещества или любого постороннего запаха в подмасочном пространстве маски панорамной или резком затруднении дыхания необходимо немедленно выйти из загазованной зоны и заменить отработанный фильтр новым. Фильтр комбинированный 320 марки A1B1E1K1HgSXP3 R D присоединяют к маске противогаза с помощью резьбового соединения: резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75. Фильтр комбинированный 600 марки A2B2E2K2P3 R D присоединяют к маске противогаза через соединительную трубку с помощью резьбового соединения: резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75. Код ОКПД2 32.99.11.111. Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения 10.2025 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 18.03.2026 **ПО** 17.03.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Кобелева Светлана Витальевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Коробейникова Александра Васильевна (Ф.И.О.)

Орган по сертификации продукции и услуг с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" РОСС RU.0001.10СП28

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845