

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС EAЭС RU C-RU.СЦ18.В.00980/24

Серия **RU** № **0530214**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 105043, г. Москва, ул. 4-ая Парковая, д. 29. Пер. № РОСС RU.0001.10СЦ18, 26.09.2016. Телефон: +7(499)164-96-59. Адрес электронной почты: certificat@vcot.info

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Тамбовмаш», ОГРН 1026801223679.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 392000, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, проезд Монтажников, дом 10.

Телефон: +7(4752) 63-68-10. Адрес электронной почты: tambovmash@zelinskygroup.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Тамбовмаш».

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 392000, Россия, Тамбовская область, город Тамбов, проезд Монтажников, дом 10.

ПРОДУКЦИЯ Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующее. Фильтр противогазовый «Дополнительный патрон ДПГ-ЗП» марки К2. Фильтр противогазовый «Дополнительный патрон ДПГ-ЗП» марки К2 с трубкой соединительной (шлангом).

Продукция изготавливается в соответствии с АРПБ.305249.021ТУ «Фильтр противогазовый «Дополнительный патрон ДПГ-ЗП».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421392008

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний: №36-01/00489-24

от 05.02.2024, выдан ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области», рег. № RA.RU.510125;

№13С/2024 от 16.02.2024, выдан ИЦ СИЗ ФГАОУ ВО «ПНИПУ», рег. № RA.RU.21С101; №0049/24 от 04.03.2024,

выдан ИЛ СИЗ ООО «МОНИТОРИНГ», рег. № RA.RU.21С340; №82Л/Н-27.04/24, №83Л/Н-27.04/24, №84Л/Н-27.04/24,

№85Л/Н-27.04/24 от 27.04.2024, выданы ИЛ «LIGHT GROUP» ИЦ «CERTIFICATION GROUP», рег. № RA.RU.21АИ63.

Акт о результатах анализа состояния производства № ТР ТС-89/22 от 03.08.2023 Органа по сертификации ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, рег. № РОСС RU.0001.10СЦ18, эксперт Горденкова Вера Петровна.

Схема сертификации: 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004+A1:2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка» пункты 4.1, 4.2, 5.2, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9; ГОСТ Р ЕН 12083-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные с соединительными шлангами. Требования, испытания, маркировка» раздел 5, подразделы 7.3, 7.4, 7.5, 7.8. Условия хранения продукции: в неотапливаемых или отапливаемых помещениях при температуре от минус 40°С до плюс 40°С, относительной влажности не выше 98%. Срок хранения продукции, гарантийный срок хранения в упаковке предприятия-изготовителя – 10,5 лет с даты изготовления, указанной в паспорте, в том числе 0,5 лет в упаковке предприятия-изготовителя до комплектации противогазов фильтрующих. Срок службы (годности) продукции: срок службы в состоянии ожидания применения в упаковке предприятия-изготовителя – 10,5 лет с даты изготовления, указанной в паспорте, в том числе 0,5 лет в упаковке предприятия-изготовителя до комплектации противогазов фильтрующих. Срок службы зависит от условий эксплуатации, допускается многократное использование, кратность и длительность использования определяется пользователем в зависимости от условий труда; ДПГ-ЗП подлежит замене при появлении запаха под лицевой частью. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции (сентябрь 2023 г.), прошедших исследования (испытания).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 22.05.2024

ПО 21.05.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Болданов Матвей Сергеевич

(Ф.И.О.)

Егерева Татьяна Валерьевна

(Ф.И.О.)